

☑ মানবদেহের বিভিন্ন রোগ, বাহক ও আক্রান্ত অঙ্গ

রোগের নাম	সংক্রমণের প্রকার	বাহক/ সংক্রমণের মাধ্যম	আক্রান্ত অঙ্গ
অ্যামিবিিক আমাশয় (Amoebic Dysentery)	প্রোটোজোয়া (Protozoa)	এন্টামোয়েবা হিস্টোলিটিকা (Entamoeba histolytica) দ্বারা সৃষ্ট, বাড়ির মাছি এবং দূষিত খাবারের মাধ্যমে ছড়ায়।	অন্ত্র (Intestines)
ম্যালেরিয়া (Malaria)	প্রোটোজোয়া (Protozoa)	প্লাসমোডিয়াম (Plasmodium) প্রজাতির দ্বারা সৃষ্ট, আনোফেলিস মশার মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।	রক্ত, যকৃত (Blood, Liver)
ঘুমন্ত রোগ (Sleeping Sickness)	প্রোটোজোয়া (Protozoa)	ট্রাইপানোসোমা ব্রুসেই (Trypanosoma brucei) দ্বারা সৃষ্ট, টসেটস মাছির মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System)
ফাইলারিয়াসিস (Filariasis)	প্রোটোজোয়া (Protozoa)	কিউলেব্রামশার কামডের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।	লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম (Lymphatic System)
দাদ (Ringworm)	ছত্রাক (Fungi)	মাইক্রোস্পোরাম, ট্রাইকোফাইটন দ্বারা সৃষ্ট, সরাসরি সংক্রমণ বা দূষিত পৃষ্ঠের মাধ্যমে ছড়ায়।	ত্বক (Skin)
অ্যাথলিটের পা (Athlete's Foot)	ছত্রাক (Fungi)	টিনিয়া পেডিস (Tinea pedis) দ্বারা সৃষ্ট, ভেজা জায়গায় যেমন শাওয়ার বা সুইমিং পুলে ছড়ায়।	পা (Feet)
ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)	ভাইরাস (Virus)	কাশি বা হাঁচির মাধ্যমে শ্বাসপ্রশ্বাসের ড্রপলেটের মাধ্যমে ছড়ায়।	শ্বাসপ্রশ্বাসের সিস্টেম (Respiratory System)

রোগের নাম	সংক্রমণের প্রকার	বাহক/ সংক্রমণের মাধ্যম	আক্রান্ত অঙ্গ
হেপাটাইটিস বি (Hepatitis B)	ভাইরাস (Virus)	রক্ত, যৌন সম্পর্ক এবং মায়ের থেকে সদ্যজাত সন্তানের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।	যকৃত (Liver)
এইচআইভি/এডস (HIV/AIDS)	ভাইরাস (Virus)	যৌন সম্পর্ক, রক্তের সংস্পর্শ এবং শেয়ার করা সূঁচের মাধ্যমে ছড়ায়।	ইমিউন সিস্টেম (Immune System)
ডেঙ্গু (Dengue)	ভাইরাস (Virus)	এডিস মশার মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।	রক্ত, পেশী (Blood, Muscles)
পোলিও (Polio)	ভাইরাস (Virus)	মল-মূত্রের মাধ্যমে বা দূষিত জলের মাধ্যমে ছড়ায়।	স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)
টিউবারকুলোসিস (Tuberculosis)	ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)	কাশি বা হাঁচির মাধ্যমে বায়ুর ড্রপলেটের মাধ্যমে ছড়ায়।	ফুসফুস (Lungs)
টাইফয়েড জ্বর (Typhoid Fever)	ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)	সালমোনেলা টাইফি দ্বারা সৃষ্ট, দূষিত খাবার ও জলের মাধ্যমে ছড়ায়।	অন্ত্র (Intestines)
কলেরা (Cholera)	ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)	ভিব্রিও কলেরা দ্বারা সৃষ্ট, দূষিত জল বা খাবারের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়, সাধারণত খারাপ স্বাস্থ্য পরিস্থিতির সাথে যুক্ত।	অন্ত্র (Intestines)
কুষ্ঠরোগ (Leprosy)	ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)	মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রে দ্বারা সৃষ্ট, শ্বাসপ্রশ্বাসের ড্রপলেট এবং দীর্ঘস্থায়ী সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায়। (সাধারণ সংস্পর্শে ছড়ায় না)	ত্বক, Peripheral Nerves
প্লেগ (Plague)	ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)	ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস দ্বারা সৃষ্ট, নীলমাছির কামড় বা আক্রান্ত প্রাণীর (ইঁদুর, বিড়াল ইত্যাদি) সাথে সংস্পর্শের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।	ফুসফুস, Lymphatic System
টিটেনাস (Tetanus)	ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)	ক্লস্ট্রিডিয়াম টেটানি দ্বারা সৃষ্ট, ক্ষত ও কাটার মাধ্যমে প্রবেশ করে।	